




Bambusové podlahy






Naše společnost je zde pro ty, kteří chtějí být svým životním stylem a volbou bydlení šetrní k životnímu prostředí.




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tmavé

P+D



SKLADBA	horizontální, 3-vrstvá, křížená
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	celoplošné lepení
BALENÍ	36ks / 2,63m ²
ROZMĚR LAMELY	960 x 76 x 10mm

SCHÉMA SKLADBY



HORIZONTAL přírodní

P+D



SKLADBA	horizontální, 3-vrstvá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	celoplošné lepení, na spony
BALENÍ	24ks / 2,21m ²
ROZMĚR LAMELY	960 x 96 x 15mm

SCHÉMA SKLADBY



VERTIKAL tmavý

P+D



SKLADBA	vertikální, 1-vrstvá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	celoplošné lepení, na spony
BALENÍ	24ks / 2,21m ²
ROZMĚR LAMELY	960 x 96 x 15mm

SCHÉMA SKLADBY




TWIST přírodní

P+D



SKLADBA	nepravidelně kroucená vlákna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	celoplošné lepení, na spony
BALENÍ	12ks / 2,12m ²
ROZMĚR LAMELY	1840 x 96 x 14mm

SCHÉMA SKLADBY




TWIST přírodní

CLICK-SYSTEM



SKLADBA	nepravidelně kroucená vlákna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	plovoucí podlaha
BALENÍ	8ks / 2,10m ²
ROZMĚR LAMELY	1850x 142x 14mm

SCHÉMA SKLADBY




TWIST tmavý

CLICK-SYSTEM



SKLADBA	nepravidelně kroucená vlákna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	plovoucí podlaha
BALENÍ	8ks / 2,10m ²
ROZMĚR LAMELY	1850 x 142 x 14mm

SCHÉMA SKLADBY




TWIST žíhaný

CLICK-SYSTEM



SKLADBA	nepravidelně kroucená vlákna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lak matný
ZPŮSOB POKLÁDKY	plovoucí podlaha
BALENÍ	8ks / 2,10m ²
ROZMĚR LAMELY	1850 x 142 x 14mm

SCHÉMA SKLADBY



BAMBUSOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Masivní podlahová krytina z bambusových lamel si získává stále větší oblibu i v evropských zemích díky svému unikátnímu vzhledu a vlastnostem srovnatelným s ostatními ušlechtilými dřevinami.

Bambusové parkety vykazují dobrou pružnost a zároveň tvrdost. Díky těmto vlastnostem jsou vhodným materiálem pro použití do bytových interiérů, ale i například do tělocvičen.



VYUŽITÍ BAMBUSU

Bambus je přírodní a rychle obnovitelný zdroj materiálu a je považován za podlahovou krytinu nové generace. Pro výrobu podlah se využívají spodní silné části stébel bambusu, ze kterých se technologickým procesem zhotovují rozměrově přesné lamely. Skládáním a lepením těchto lamel jsou následně vyráběny podlahové dílce. Pro tento účel se využívá druh Mao Zhu.

Tento rozmanitý rostlinný rod se v Číně využívá už po mnoho tisíc let a to nejen jako stavební materiál, ale i pro výrobu nábytku a nádobí. Je využíván v tradiční čínské medicíně jako léčivá rostlina. Jeho výhonky také souží jako potrava.

Druh Mao Zhu je nejrychleji rostoucí rostlinou na naší planetě. Rychlým růstem napomáhá přeměně oxidu uhličitého při fotosyntetické reakci na kyslík, čímž se podílí na rovnováze naší atmosféry. Svými vlastnostmi dokáže nahradit a leckdy i předčít klasické dřeviny. Mao Zhu vyrůstá za 3 měsíce do výšky 20 metrů a je připraven ke sklizni od 4 do 6 let. Výnos z hektaru může být až 30 tun za rok. Jeho růstová perioda je dvouřetinová až poloviční ve srovnání s normálním dřevem což znamená, že výnos je až dvojnásobný.





Naším cílem je navrhovat a stavět z provozního hlediska úsporné domy esteticky zasazené do okolního prostředí a za použití přírodních materiálů.


Pro-Naturalis s.r.o. +420 604 459 882
9.Května 178 +420 736 532 610
273 51 Pletený Újezd info@pro-naturalis.cz

Nabízíme Vám kompletní služby od vybrání pozemku přes zpracování projektové dokumentace zkušeným architektem, stavbu rodinného domu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu až po založení zahrady.

ZPŮSOB POKLÁDKY




PLOVOUCÍ PODLAHA




Podlahová krytina – bambusová parketa
Hydroizolační a protihluková vrstva
Samonivelační stěrka pro nerovný podklad
Podklad – beton, anhydrit, OSB deska

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ



Podlahová krytina – bambusová parketa
Polyuretanové lepidlo
Penetrační nátěr
Samonivelační stěrka
Podklad – beton, anhydrit, OSB deska

SUCHÁ POKLÁDKA POMOCÍ SPON



Podlahová krytina – bambusová parketa
Kovová spona připevňovaná hřebíky
Podkladová OSB deska nebo dřevěný rošt